洪氏集驗方

洪氏集驗方卷第四

治舌衄 二方 出方氏油宅編

槐花

右炒爲末摻之昔有士人無故出血仍有小穴醫者不曉何疾偶曰此名舌衄用此而愈

治舌腫

蒲黃

右爲末摻之須真者佳一士人沿汴東

歸夜泊村步其妻熟寐撼之問何事不荅又撼之妻驚起視之舌腫滿口不能出聲急訪醫得一叟負囊而至用藥掺比曉復舊問之乃蒲黃也

治湯火瘡

大黃

右擣碎調以美醋傅瘡上夷堅志云金山修供神怒庖人不謹潰其手鑊中痛楚徹骨號呼欲死神授此方遂愈

蓯蓉圓暖水臟明目 京師老李晝傳尋常服藥多凉非水臟之便

蓯蓉 二兩酒浸一宿焙乾 巴戟

枸杞子 菊花

川練子 去核

右爲末煉蜜爲圓如桐子大每服三十粒溫酒或鹽湯下空心食前臨卧

治乾癬 已下八方景盧傳

樟腦 一錢 白礬 半錢生用

雄黄 半錢

並細研以生薑自然汁釅醋各少許磨

羊蹄菜根如手指大二寸許調藥擦傅

止有食頃痛𢬵不過三次見効

治淋

皂角刺 燒存性 破故紙 等分

爲細末紅麯或無灰酒調下

治沙石淋

定磁末羅細以生地黃槌碎同煎如熟

水時時飲之

治毒虵傷 屢試如方

香白芷爲末麦門冬水調飲倉卒時新汲水亦可

治冷積降氣寬膈逐痰

橘皮去穰取紅一斤甘草鹽各四兩水五椀慢火煮乾焙擣爲末點服

補益治漏祕精圓

大附子 炮裂去皮臍　龍骨 煅通赤

牛膝 酒浸一宿焙　肉蓯蓉 酒浸一宿焙

巴戟去心　兎絲子酒浸三宿

右等分爲末煉蜜圓梧桐子大空心温酒或鹽湯下三五十粒甚者日午再服小便如米泔者不過十服

治傷折骨碎此方用之甚驗

大鰾膠一味碎剉用無灰酒煮爛如粥逐旋捗喫極苦硬須強進之以多爲度每二兩或四兩爲一服傷甚者不過半斤

治疝氣偏墜

牡礪火煆　良薑

右二味爲末用津唾調塗之立消

烏金散專治痔疾神驗已下五方韓州王康孺翰林傳

黄牛角䚡　烏金子

五倍子　紫河車

威靈仙　枳殻

右等分入甕瓶内用白雄雞糞和黄泥固濟上留一竅子炭火煆煙盡爲度取出地上出火氣爲細末每服三錢空心

酒調下

倍苓圓治腸風下血

槐花 六兩　　五倍子 三兩

五靈脂 三兩

右件爲細末麪糊爲圓如梧桐子大每

服三十圓米飲下

治風毒氣眼連眶赤爛洗眼神妙

白沙蜜 二兩　　乳香 通明者一皂子大温水浴過

好黃丹 抄半錢

右一處於砂石器內或銀器內用慢火熬令焦黑色滴在水中不化爲度每用兩黑豆大沸湯浸洗眼藥成露一宿方好

治腰痛

五加皮

右不拘多少爲細末如梧桐子大酒煮麵糊爲圓每服三十圓空心温酒下

秋石丹治男子婦人虛勞瘦

秋石 一兩　乾山藥 一兩

右爲末別以酒調山藥爲糊如梧桐子大又以乾山藥爲衣每服二十圓溫酒米飲任下

治諸癇道人黃大成傳屢用之如方

鴨舌膽礬煆存性

右爲細末每發時用一字以筆管吹入鼻內涎出即愈

治豆瘡倒擫入肉景盧傳

人齒一箇不以久近燒成灰用獖猪尾血調和了入酒小盞同服之竇永仲教授年

六歲時生瘡爲鄰近焚化所髑盡擲入肉諸醫束手母已發聲哭親戚劉知縣說此方才飲酒了元瘡隨手如故予見沈存中良方亦載此用人齒三五枚炙黃爲末乳香湯調下温酒亦得

治喉閉　陳子範教授傳

皂角　半鋌

右撾爲末用醋一椀就鍋内煎數沸以帛濾滓令病人服之

又方　高逢辰制幹傳

麻油 少許生油

右以筋絞油生沫即以油沫飲之

治腰痛 已下二方孫仲益尚書傳

芸臺子

右用米醋研塗傅疼處

治腸風

橡斗子

右以乾大棗置橡斗子中以麪裹火炮碎爲末用陳米飲作一服

瘡藥方 饒州十七里李家傳甚妙

叢竹殼　野油麻葉

陳屋茅　百合花 乾者

猫兒骨

巴豆燒灰入輕粉和麻油調塗

治癬

羊蹄根 切作片

右至五更初先以布揩癬上即取羊蹄

根爛嚼止用汁塗後以其片揩之將冷

水嗽口及洗手初用藥時忌不得語欲
氣勿洩也

接骨方

牡蠣 少許

右爲末用糯米粥調之塗其上却以沙
木板夾之即愈

治漏瘡 高逢辰制幹傳

麝香 臈茶

右等分爲末乾傅

治外風入瘡口腫毒方

全蝎一箇　白殭蚕三箇去絲

蟬蛻三箇

右爲細末裂葱汁調塗即愈

癬藥

白礬飛過一兩　黄丹半錢

白藥子半兩

右爲細末旋掘羊蹄根獨脚者一根者是取

自然汁調藥殼用布擦癬微破用藥

傳之

治喉閉 郭廷圭知縣傳

白礬一斤好者 好酒一斗無灰

右同熬以酒盡爲度入合子臨時用之

治盜汗

防風 細切

右爲細末浮麥煎湯服之婺州汪伯敏將仕云嘗見周仲恭尚書言舊有盜汗之疾每至大屋則肢體凜然須以幃幕

遮護後得此方遂愈

治傷風

五積散敗毒散

右以五藥合煎服之蓋五積性温敗毒稍凉服之無不效者

治脚腫

四物湯小續命湯

右以二藥同煎章謐静之節推云嘗有人卒患脚腫服此遂愈

甘豆湯治脚腫

黑豆　甘草

右同煎湯服之郭鎮廷圭知縣云昔年太學士人圜閧中多患脚腫至腹則死前後如此者非一人後有施此方服之皆愈蓋神方也

灸勞法

以肚臍相對取背脊骨灸之甚妙

治頭風頭痛

人中白　焰消各一兩

右用水一椀無灰皮紙濾下研細重湯煑過再研入少腦子每用少許以幹耳子搐入鼻中即愈襄陽府胡急脚專貨此藥積錢至數萬緡祕惜不傳上官醫以計得之

茶牙湯療偏正頭疼惡心嘔吐不止者

細茶牙一兩　生草烏半兩去皮尖

細辛半兩

右爲麄末每五錢水二盞慢火煎至六分去滓溫服一服取効

治丈夫婦人腰痛重腿步武艱辛痛不可忍附牛圓 上官駐泊傳

附子 半兩炮去皮臍　黑牽牛 瓦上炒令乾

右爲細末酒煮麵爲圓如梧桐子大每三十圓空心溫酒下如半邊腰疼只用黑牽牛瓦上焙乾一邊附子炮一邊餘一邊生用不去皮搗羅爲末如前法服

治爛緣風眼

覆盆子

右取葉挼碎以汁滴眼中即有虫出上官醫云頃歲寓居潭州瀏陽縣石霜寺有皇叔太尉者乳媼患爛緣風眼近二十年一日有藥嫗過之曰老婆能治此眼眼中有虫赤而長其細如絲遂入山取藥其家遣人尾其後但見沿山路採取樹葉以手挼碎入口咀嚼留其汁以

皂紗蒙患人眼握筆畫雙眼於紗上然
後用藥汁滴於眼之下緣須臾虫自紗
中出其數十七其家甚喜嫗去數日復
至則眼下緣肉乾如常人再用前法治
眼上緣得虫又以十數嫗謂上官曰公
為醫官不可不傳此方須以錢二萬償
我上官諾之遍召傍近村婦患此眼者
治之無不差嫗又曰是方出本草菓部
中覆盆子注云葉挼絞取汁滴目中去

膚赤有虫出如絲線上官屢用之皆効

治髒瘡 上官醫傳

鱔魚

右以鱔魚數條打死先用油塗其腹寘患人腿上盤令周遍以帕子繫定食頃患人覺痛不可忍然後取鱔鱔腹上有針眼大竅子皆虫也虫既去盡却用死人脛骨燒灰塗瘡口即愈 沈存中良方亦載活鱔治濕瘡

治癬疥

宣連（去鬚酒浸一宿）

右焙乾爲末蜜圓如梧桐子大空心日午臨臥酒吞二十粒東坡云惠州軍校姚歡年八十餘鬚髮不白自言年六十歲患癬疥周匝頂踵或教服黃連遂愈久服故鬚髮不白

治脚氣灸法

右灸風市兩穴以多爲貴蔡元長爲閤封少尹一日據案忽覺虫自足心行至

腰間落筆暈倒久之方甦掾曹曰此疾非俞山人不可療使呼之俞曰真脚氣也灸風市兵艾而去明日又覺虫自足至風市便止又明日疾如初召俞俞曰是疾非千艾不可一艾力盡故疾復作蔡如其言灸數百壯此遂愈沈公雅檢正說予紹興辛巳歲在吳門虛郡宅以備巡幸徙治吳縣縣卑溼始得足痺之疾以風市爲主兼犢隅曲池三里灸之即愈

治毒蛇咬毒氣已入腹青黯臃脹痛不能忍太平州湯三益翰林傳

生白礬末須看所嚙瘡口大小然後抄礬末於刀頭上鎔令沸乘沸滴在瘡口上隨手痛止若腹中毒氣未退依前點腫即取草决明葉兩握研取自然汁以熱酒侵下却將滓貼瘡口上軟帛輕手繫之

治鼻衄不可止欲絶者

右茅花無即以根代每服一大把剉水兩椀煎濃汁一椀分二服沈存中云林

次中御史在楚州嘗訪一故人久之不出或問之云子婦衄血垂盡方救視未及廷客坐中一客云適有藥急令掇茅花一大把煎濃汁一椀帶囊中取小紅圓一粒令茅花湯吞下一服即差而不言其方後有人聞之曰此止是茅花之功耳試復問之其人大笑曰誠如此紅圓乃含香硃砂圓恐不信茅花之功以此爲記耳存中在鄜延時一將官卒病

衄甚困以此療之即差又徐德占教衄者急灸項後髮際兩筋間宛宛中三壯立痊蓋血自此入腦注鼻中常人以線勒頸後尚可止衄此灸决効無疑

治諸鯁

以木炭皮爲細末研令極細如無炭皮堅炭亦可粥飲調下二錢日四五服以鯁下爲度此法人家皆有沈存中云在漢東乃目覩其神有劉晦士人隣家一

兒誤吞一錢以此飲之下一物如大烏梅剖之乃炭裹一錢也池州徐使君極寶此方數數用之未有不効者近歲累有人言得此方之効不復悉載

治盜汗

當歸半兩去蘆細切　人參半兩

猪心一箇雄者細切

右以猪心分四片用一椀水三盞煎一盞半作二服

一方當歸人參各一兩雄猪心半箇細切五盞水煎三盞去滓兩服

龍蟦散治中暑迷悶不省人事暑月代一切暑藥　予暑月常合此藥以飲從者

甘草　一兩炙　烏梅　一兩去仁瓦上焙乾

白礬　半兩生研　五倍子　一兩揀

右爲細末入白麵四兩同和勻每服一大錢新水調下如泄瀉霍亂作渴一服即愈雖平日不敢飲冷者以冷水服藥不妨　世傳仁廟所賜近臣方

治風牙疼

華陰細辛　多年石灰

右二味等分為末每用少許揩牙瀝去涎溫水灌漱立止

治蛀牙疼

巴豆不以多少去殼麵裹煨熟去麵粟米飯同巴豆研為圓如蘿蔔子大每用一二粒綿裹安於蛀孔內仍臨少時覺不疼去之

治風牙蛀牙一切疼痛　每用藥止用一米大仍以連帋貼之

巴豆 一大箇去大皮　豆豉 七箇

大蒜頭 一箇去積并去薄皮

右作一處研極爛圓作一團用油紙褁

每遇牙疼至臥時先以温水漱口次以

針微剔所痛之處以藥實之明日復以

水漱灌即愈

治五種牙疼不蛀破處者

細辛　乾薑

川烏　草烏

蓽撥　　吳茱萸各半兩

茵草一兩　木律一分

右為細末先用鹽湯蘸濕手點藥揩牙候良久藥力敗用温水灌漱齒痛即止

治風蛀牙如虫蛀破者

乳香一錢　巴豆三粒紙裹壓去油

右火上鎔乳香成汁用巴豆不住攪和候冷取出圓成膏子酌量牙齒竅穴大小將燈上炙旋圓納於穴中痛即止

治牙搖牙宣　湯致遠知院傳

蘘草根　一名香附草

右去皮細切用生薑汁浸一夕次日曝乾曒為末用之

治暴嗽不止或失聲者　饒州上官醫傳

款冬花　去枝梗細剉焙乾為細末

右用生蜜搜和作餅子貯火香爐中如裝香然安爇在火上令病人開口噏煙米飲吞下臨臥時　予頃年見紹興趙判宗云先以款冬花在香爐中燒煙却

用小竹筆蘸之止痛一敷承之以口凡三兩次嗽即止

治惡瘡久不較諸藥無効

白鱔魚頭 乾者

右燒為細末用輕粉調塗

治冷漏 得在鄭春太夫傳

蜣蜋虫 化蟬者

右用三兩枚於瓦上炒成灰乾摻瘡口

治喉閉

南鵬砂 一錢　青黛 一錢

甘草 半錢　白僵蚕 二錢

右為細末用腦子少許研和乾摻喉間即愈

治咽喉腫痛

白礬 飛過　甘草 炙 各半兩

右為細末乾摻喉中徐徐吞下

治凍死 此方凡遇傷風感寒之人亦用此法汗出乃愈

舊薦

右用薦束凍死者其中衮轉不絕手自

然和氣相續即愈

治暍死

泥漿

右於行路中旋以刀器掘開一穴入水其中擣之却取爛漿以飲死者即愈

治溺死 予在鄱陽嘗有溺水者身僵氣絶用此法治之即甦

乾壁泥

右先打壁泥一堵置之地上却以死者仰臥其上更以壁土覆之止露口眼自

然水氣翕入泥中其人遂甦

治火燒湯潑

醋

右以酸者用手攃地上泥塗之

治湯火瘡

釜鑊下黑塵

右以水爛研入蜜及油調傅立愈

治嵌甲

青蠅 四十九枚

麝香 百文

右取蠅折去兩翼不用以其餘𪱈乾入麝爲末或急用則取蠅置懷中候乾搽之或痞乾即入油調傅又一方用蝸牛一枚𢾤攪核一枚燒存性同爲末入膩粉黃丹油調傳然不若此方爲妙

治小腸氣

舶上茴香一斤

右用生薑四兩研碎併滓汁拌和茴香過一宿𪱈焙乾爲細末次用青鹽二兩別碾入藥酒糊爲圓如梧桐子大每服

三五十圓鹽湯或溫酒下空心食前郭廷圭知縣云舊苦此疾歲不下五七發服藥一料病根遂除今已十五六年不作

洪氏集驗卷第四

洪氏集驗方卷第五 婦人 小兒

治婦人產後百病烏金散

饒州彭氏傳有歌荅十八篇文多不載

安	[illegible]	[illegible]
[illegible]	土	[illegible]
[illegible]	水坎	[illegible]

燒時切忌婦人雞犬見如見服之無效切須忌之用一墼依此寫訖安四兩各去坯子作一圈子其頭髮鯉魚皮各用一藏瓶去底入藥盛訖却用瓦子蓋用好紙筋鹽泥固濟秉濕放在土字上用木炭火五斤燒通赤取藏瓶放冷打開出藥

血餘 半兩依前法燒之

鯉魚皮 一兩依前法燒之

沒藥 半兩

紅花 一分生用

伏龍肝 一分竈下取燒赤者土是

淩霄花 半兩色鮮者焙使

好香墨 半兩生用

乾栢木 一分細研令香好者可使

當歸 半兩去梢土微炒令香用之

右件九味並細爲末產後母子熱疾後胎死在腹難產生衣不下血暈起坐不得如見異花口乾心悶乍寒乍熱四肢浮腫言語顛狂見神見鬼不語瀉痢腰膝疼痛小腸尿血澁痛崩中嘔逆不安咳嗽涕唾喉中如猫作聲面色遍身黑赤點毋生眼澁腰疸身發筋急應是一切產後諸疾皆治以酒一盞煎取八分

調藥兩錢空心頻服之用無灰酒大妙

催生如聖散

黃蜀葵花

右一味焙乾爲細末每服二錢熟湯放溫調下神妙或有漏血胎臟乾澁難產痛劇者併進三服良久腹中氣寬胎滑即時產下如無花只用黃蜀葵子爛研小半合以酒調濾去滓溫飲尤佳（予家常合以濟人甚驗）

萬靈圓治婦人月水湛濁不通久無嗣息血瘕氣痛四肢浮腫嘔逆心疼虛煩勞悶面色痿黃崩漏帶下寒熱蒸勞頭疼齒痛血下無度淋瀝諸疾產前安胎臨產催生產後胎結痛傷寒煩渴瀉痢血勞血運筋攣痰盛頭疼敗血上衝血刺泄瀉咳嗽喘急嗽血血塊起伏氣痞氣膈血作腰痛小便不禁子死腹中失蓋汗不出血風脚手痺頑凡產後諸疾皆治

牡丹皮洗　川藁本洗

川當歸切開裏面赤黑色者佳洗　白茯苓去皮

赤石脂別研　香白芷

官桂去皮不見火　白薇洗

京芎洗　懸胡索去皮

白芍藥　白术米泔浸一宿已上各一兩

甘草炙　沉香不見火

没藥別研已上各半兩

右件藥材皆用温水洗淨杵羅為末煉

蜜圓彈子大每服一粒或半粒空心溫
酒化下凡妊娠臨月服此五六粒產時
無痛如久無子服二十粒當月有子并
治積年血風半身不遂種種血疾不問
年深皆可療神効不可具述
烏金散治血崩漏下最治產後血崩并小
產血崩漏下
椶櫚皮　烏梅
乾薑 燒灰存性 三味各等分

右研細每服二大錢煎烏梅湯調温服不以時

救生散治急喉閉産前産後有此疾皆可服之

白殭蠶半兩去絲剉略炒　甘草生一錢重

右二味各取末拌和匀每服一錢匕以生薑汁調藥令稠灌下便急以温茶清衝下

治妊娠忽然下血腰痛不可忍

鹿角一兩剉　當歸一兩剉

右二味作一服以水二盞煎至一盞去滓溫服食前

治婦人產後因驚或怒傷肝或憂氣逆中腕或坐草風入子藏遂成顛狂或成中風不語角弓反張狂走歌唱不常

荆芥穗炙上焙乾

右爲細末每服二大錢熱米飲調下酒亦得用之如神

催生藥

香白芷　百草霜

右等分爲末用童子小便却入酒醋少許沸湯調下甚有神驗

滑胎易產神効八味散 一名如意散已下四方太平州郭師顒駐泊傳

甘草 二兩炙　黄芩

大豆黄卷　乾薑

吳茱萸　麻子仁

大麥蘖 炒已上各四兩　桂心 三分

右爲末酒服方寸匕湯飲亦得空心食前須入月方得服過三十日動作宜謹勿上厠恐不覺墮地如此之易也

治產後虛眩不能支持兩脇當臍急痛氣上衝前後相引痛治之如神羊肉湯

精羊肉四兩切　當歸半兩切

川芎半兩剉　生薑一兩切

右以水十盞煎至三盞掠上沫去滓分四服空心熱服一日服盡來日再合兩

日滓併一日煎之當一劑服

產後防暈方

舊漆器

右不以多少烈火燒煙薰鼻中即醒

治產後大便不通

緣亡血過多腸間乾燥甚至旬日已上腹脹急痛悶冒氣喘神昏力弱欲攻之則必致危殆不攻則無緣得利郭醫云嘗用古方蜜導法即時得下且無所損

眞活人之法其方雖見仲景傷寒論而

産家不載最爲緊要

順經散治小兒十餘歲因驚之後心氣不

行小府淋瀝日及三十餘次漸覺黄瘦宜

服此劑主之 高逢辰制幹傳

韭子 湯浸退取白仁乾秤一兩　益智子 取仁鹽炒過半兩

琥珀 半兩令研　石葦 去毛土一錢

白茯苓 三分　狗脊 爁去毛淨半兩

石鷰子 火煆醋炒出火毒令研極細半兩

右七味爲末和勻每服一錢用韭菜白煎湯調下空心食前各一服日午一服尤妙予叢婳十餘歲時嘗遊慧山歸巳昏暮遇一巨人醉卧寺門驚悸得疾自是之後一日便溺五六十度醫治數月不能効遂以病證扣高逢辰即援筆授此方服藥未幾日減一日初則三二十度最後十數度凡服兩料而愈

九寶飲治小兒因傷寒邪不曾解利致成

遠年嗽兼治上喘氣嗽不得睡 常州頓助教傳

紫蘇葉 一兩　蔢苛葉 一兩

麻黄 一兩去節　大腹皮 一兩

肉桂 半兩　甘草 半兩炙

杏仁 半兩麩炒　桑白皮 半兩

陳橘皮 半兩去穰者

右件爲麄末令將杏仁研極細將諸藥同和匀每服半錢水半盞烏梅半枚生薑一片同煎三分半食後去滓温服臨

亦得忌酒腥之物

治小兒泄瀉

金液丹青州白圓子

右以二藥等分細研用麵糊圓如黍米大每服五十圓米飲下臨安節推章謚

静之云渠有小兒自五月患臟腑至七月不止遂作慢驚候以此藥投一服徐用少粥壓之即愈再服六七服遂無事

錢氏小兒方亦載此

肥兒圓 外舅朱、臨江傳

川黃連　蕪荑仁

神麯炒　大麥蘗炒

右四味等分爲細末用猪膽爲圓如小菉豆大每服三十圓加至五十圓食後熟水吞下 此方乃李文定丞相家方海豐祝宰爲常寧時女子失妳極黃瘦丞相孫維翰來訪爲傳此方自云其家得此藥小方脉未嘗登門女子自服此藥十日間取下疳虫僅萬餘自此日益頑壯須小兒可服藥即與之孟正云秦相家盡服此藥但加蘿蔔子一味

神麯豆蔻圓治小兒疳氣羸弱臟腑虛怯

及滑泄不止飲食減少腹脹寒熱面黄肌

瘦引飲無度　封大用家傳神効

神麯半兩炒　肉豆蔻三枚麵裹煨

麥蘖半兩炒　宣連半兩去鬚

史君子十四枚去殼　蕪荑仁一分

蘆薈一分合研

右爲細末用猪膽汁浸麵作糊爲圓如

黍米大每服二十圓飯飲呑下空心服

木香分氣圓治小兒脾胃虚弱飲食過傷

積滯內停或多吐逆胷膈不快面黃腹急下利無度

香附子 水浸一宿擣去黑皮令淨飯上蒸過一次焙乾秤二兩

南木香 一錢麵裹煨　縮砂 一分去殼

甘草 半兩炙　京三稜 半兩濕紙裹煨藥熟切焙

薑黃 半兩米泔水浸一宿切焙

右為末用白麵糊為圓如黍米大每服二十圓飯飲吞下溫熟水亦得食後服

助胃膏助小兒胃氣思食止渴常服甚妙

饒州張杲
助教傳

人參　白朮

甘草　茴香各半兩

乾山藥一兩　檀香一兩

烏梅肉半兩　白豆蔻仁半兩

縮砂仁半兩　乾木瓜半兩

右為細末煉蜜為膏空心如皂子大每

服一圓嚼服或溫水吞下

治小兒麻豆瘡子已出太盛發潰膿水黏

衣著席不能轉動疼痛濕爛傳之便乾更不成瘢痕方

右用牛糞不以多少曬乾火煅成灰取心中白者研令極細如用蛤粉相似用綿撲撲有瘡處不以時候一方用烏牛糞一方用黃牛糞 出幼幼新書一名白龍散此方用之有驗

辰砂安驚圓理風熱涎盛身體拘急睡中不穩鎮心 巳下三方張采助教傳

天麻 一分 川芎 二錢

防風半兩洗去蘆頭　甘草一兩炙

白附子一分　人參半兩洗

茯神半兩　朱砂二錢一半入藥一半爲衣

右細末煉蜜爲圓如鷄頭大每一圓至

兩圓用薄荷荊芥煎湯化下

羗活膏散風熱化痰安驚

羗活半兩　荊芥穗半兩

白术二錢　甘草半兩

白附子二錢　桔梗去蘆頭洗半兩

白茯苓二錢　川芎二錢

防風二錢去蘆頭　朱砂二錢一半入藥一半爲衣

右細末煉蜜爲圓如皂皂子大每服一

圓至兩圓用葽荸湯化下如涎盛加膽

茶湯下

大天南星圓治小兒急慢驚風涎潮發搐

目睛上視口眼相引牙關緊急背脊強直

精神昏塞連日不省

滴乳香研　龍腦研

牛黃研各半錢　朱砂研三錢

麝香研一錢半　天麻

人參　防風各一分去蘆頭

天南星黃牛膽汁製半兩　乾蝎十四箇湯浸軟去腹内土微炒

右細末煉蜜爲圓如大鷄頭大每服一圓荆芥蔞苛湯化下

治褓中小兒臍風撮口法

右視小兒上下斷斷當口中心處若有白色如紅豆大此病發之候也急以指

爪正當中掐之自外達內掐令匝微血出亦不妨又於白處兩畫頭亦依此掐令內外斷只掐令氣脈斷不必破肉指爪勿令大銛恐傷兒甚沈存中云爲河北察訪使日到趙郡有老人來獻此法云篤老惜此法將不傳願以濟人詢之趙人云此翁生平手救千餘兒矣環數邑之人皆就此翁治兒應手而愈

沒石子圓治小兒吐瀉臟腑不禁上官醫傳

黃連鷹爪者妙　訶子炮去核

肉豆蔻 麵裹炮　木香 炮

没石子 炮

右各料一錢爲細末粟米飯爲圓如菉豆大米飲三十圓

誤吞珠銅鐵而哽者方

燒弩銅牙令赤内酒中飲之立愈

誤吞錢方

擣火炭末服方寸匕則出

誤吞釘及箭金針鐵等物方

多食肥羊肉脂及諸肥肉自裹出

封顖

天南星 一箇極大者

右以慢火炮裂去皮臍入華陰細辛三錢同杵爲末入麝香少許用米醋調塗緋帛貼在顖上以乾爲度

治小兒吐 宗人㝎與寺丞傳

赤麯 半兩　藿香葉 半兩

丁香 一分不見火如熱吐即減丁香之半　肉豆蔻 一箇麪裹炮

右爲細末每服一錢大段小者半錢煎
香楠木湯調下楠木定驚止吐神妙不
可言[illegible]

治小兒誤食穀芒

鵝涎

右將鵝倒瀝涎盛半蛤蜊令小兒飲之
穀芒即下

消風散治小兒一切口瘡并重舌鵝口

已下五方信州蔡敏脩[illegible][illegible]傳

鵬砂 一錢　朱砂 一字

雄黃 一錢　甘草末 一字

腦子 一字

右研細和勻少許傅之吞嚥不妨 屢用如方

雄朱散治小兒顋頷裏外腫核

石膏 二錢　雄黃 二錢

牙消 一錢　天竺黃 二錢

甘草末 一錢　腦子 半字

右研細和勻傅之裏核喫不妨外核用

蔞苛汁調塗繳口新水調亦得

金華散治小兒一切瘡瘍

黄皮 去麄皮半两多焦　黄連 半两

海漂消 三錢　五倍子 三錢

輕粉 一分研入

右為細末和勻瘡乾用油調傅濕時乾傅

如聖散治小兒一切頭瘡

松脂 半两研細　輕粉 半两

右件和勻油調傳之

急風散治小兒喉閉咽痛

青膽礬（成片好者）

每用少許研細新水調少許嚥之吐痰爲妙大人亦治

墜涎圓治咳嗽化痰（已下二方張承助教傳皆有神驗）

天南星（去皮臍生用半兩）　白附子（泡去皮半兩）

川烏尖（去皮臍生用一分）　白殭蚕（洗淨直者一分）

白礬（枯二分）　半夏（洗淨生用一兩）

右爲細末用薑汁糊爲圓如小菉豆大每服二十圓用生薑蔢苛泡湯吞下

辰砂圓治咳嗽安驚化痰

辰砂 水飛研一半爲衣一半入藥　白礬 枯半兩

天南星 去皮臍切作片子再用雪水煮焙乾一兩

大半夏 湯浸七次用生薑自然汁作餅子炙一兩半

白附子 去皮炮半兩

右爲細末用糯米粉煑糊爲圓如小菉豆大每服二十圓用臈茶蔢苛湯吞下

四君子圓治脾虚受食不尅化停積中脘吐逆惡心臓腑泄瀉常服消化食滯進美飲食厚腸胃充肌體悦顔色退黄蘇州蔣助教傳

已下三藥子常合甚効

縮砂仁　烏梅肉焙乾秤

陳橘皮去瓤取仁　訶子紙裹煨去核取皮用

右各一兩為末煮好大棗取肉為圓如麻子大每服三十圓至五十圓棗湯熟水任下無時

肥兒圓 已下二方張采助教傳 比前方肥兒丸多芦薈一味比次方神麯豆蔻丸少肉豆蔻使君子二味大抵皆好

黃連 炒　蕪荑仁 炒

神麴 炒　麥蘖 炒

蘆薈 細研已上各等分

右為細末猪膽汁調麵糊為圓小菉豆大每服十五圓至二十圓飰飲吞下

觀音散理脾胃不和氣弱昏倦多困不思食

白术 一分　人參 一分

甘草 一分炙　乾葛 一分微粉

藿香葉 一分　白扁豆 三錢炒

茯苓 三錢　罌粟子 三錢炒

綿黃耆 一分炙　木香 一分


右爲細末每服二錢用生薑棗子紫蘇

煎湯調下不計時日進三服

洪氏集驗方卷第五

右集驗方五卷皆平生用之有著驗
或雖未及用而傳聞之審者刻之姑勤
與衆共之乾道庚寅十二月十日番陽
洪遵書

賢人留意濟斯民嗟乎僕之駑
未拾勤猶訪醫治療以淹
困富貴陸沉邇延知後世矛盾
遠想見當年德業新噫嘻惟
貧仍懶墮不能望見居車塵
洪公當宋盛時為侍從官兄為
宰相其富貴為何如也而張三不
忘救我之多年著方書而世俗


原缺

余素不諳醫而喜畜醫書非真好醫書也好醫書之爲宋元舊刻者今茲六月中有揚州書友來告余云有宋板太醫集業四册欲售余屬其携來久而未至聞已售于他姓亦不甚惜之因向來各家書目未載即舊藏書家亦俱不知或是書未必有真宋板後閲陸其清佳趣堂書目載是書云文淵閣藏本有揚南峯鄭臣虎二跋方悔前此不之買而已弗可追矣適余友陶琅軒從都中寄此宋板洪氏集驗方二本至乃欣然以爲聊饜我欲蓋此宋板醫書亦所罕有見有李氏圖書隨檢述今宋板書目知即係是書卷後八行墨跡李氏云鮮于樞詩跋諒必有本而云然百世行之已下定有脱文想滄葦收藏時必未遺失故知之詳也至于板刻年月載之甚詳宋刻固無疑義而余舊藏傷寒要旨與此同

出一手黃憲毛用刻工姓名可考而證刊刻之地同是始
孰刊刻之時同是乾道唯辛卯為後庚寅一年耳二書
之分不知幾時二書之合又在一地豈非奇之又奇耶餘
言詳彼書跋語中茲得特誌得書之由并誌余所
以考證是書者如此 甲子十一月 蕘翁黃丕烈識

頃在揚州郡齋借到太醫集業尋覽之
餘見板口有三國字遂取三國極一一摘證方論
互勘知即劉刻其殘本爲之耳太醫集業
首第之卷之一條無別有此書也佳趣堂書目
所云誤歸暇蕘翁出示是跋舉以語之深記
於後他年倘仍收得必拊掌一笑 嘉慶乙丑八月
澗薲顧廣圻書